



## CITROËN BERLINGO VAN

ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / vč. DPH	
L1 650	1.2 Turbo 110 MAN6	2CK91ANHUKB0A0B2	<b>519 900</b>	<b>629 079</b>
	1.5 BlueHDi 100 MAN6	2CK91ANP6KB0A0B2	<b>544 900</b>	<b>659 329</b>
	1.5 BlueHDi 130 MAN6	2CK91ANP4KB0A0B2	<b>564 900</b>	<b>683 529</b>
L1 1000	1.5 BlueHDi 100 MAN6	2CK91CNP6KB0A0B2	<b>559 900</b>	<b>677 479</b>
	1.5 BlueHDi 130 MAN6	2CK91CNP4KB0A0B2	<b>579 900</b>	<b>701 679</b>
	1.5 BlueHDi 130 EAT8	2CK91CNP41B0A0B2	<b>624 900</b>	<b>756 129</b>
L2 1000	1.5 BlueHDi 100 MAN6	2CK95CNP6KB0A0B2	<b>574 900</b>	<b>695 629</b>
	1.5 BlueHDi 130 MAN6	2CK95CNP4KB0A0B2	<b>594 900</b>	<b>719 829</b>
	1.5 BlueHDi 130 EAT8	2CK95CNP41B0A0B2	<b>639 900</b>	<b>774 279</b>
L1 1000	ě-BERLINGO Electric 100 kW 50 kWh	2CK91CNZIFB0A0B2	<b>809 900</b>	<b>979 979</b>
L2 1000	ě-BERLINGO Electric 100 kW 50 kWh	2CK95CNZIFB0A0B2	<b>824 900</b>	<b>998 129</b>

## CITROËN BERLINGO POLOKOMBÍ

ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / vč. DPH	
L2	1.5 BlueHDi 100 MAN6	2CK9SLEP6KB0A0B2	<b>609 900</b>	<b>737 979</b>
	1.5 BlueHDi 130 EAT8	2CK9SLEP41B0A0B2	<b>674 900</b>	<b>816 629</b>
L2	ě-BERLINGO Electric 100 kW 50 kWh	2CK9SLEZIFB0A0B2	<b>859 900</b>	<b>1 040 479</b>

- > Již od **399 900 Kč bez DPH\***
- > **Záruka na 5 let nebo 200 000 km\*\***
- > **Úvěr s nízkým úrokem od 3,9%**

\* Komunikována akční cena platná pro podnikatele a firmy na omezený počet skladových vozidel.

\*\* Prodloužená záruka na 5 let / 200 000 km (podle toho, co nastane dříve) je smluvní zárukou a nelze ji kombinovat s individuálními velkoobchodními podmínkami.

Ceník s platností od 1. 5. 2026. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

## STANDARDNÍ VÝBAVA

VAN

POLOKOMBI

### > BEZPEČNOST BEZPEČNOST A ASISTENČNÍ SYSTÉMY

ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění		•	•
ESP + ASR + pomoc při rozjezdu do svahu (Hill Start Assist)	UF01	•	•
Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LKA)		•	•
System automatického nouzového brzdění - kamera (V-EAB)		•	•
System rozpoznání dopravního značení (identifikace nejvyšší povolenou rychlost)		•	•
Driver Attention Alert (system sledování pozornosti řidiče)		•	•
Airbag řidiče	SH02	•	•
Airbag spolujezdce (uložený ve stropnici)	NN01	•	•
Přední, boční a hlavové airbagy	NF12	•	•
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách	UE05	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	ZVKY	•	•
Zadní parkovací asistent	UB21	•	•
Connect Box (SOS & Asistenční volání - mikrofon, reproduktor)		•	•
Elektricky ovládaná parkovací brzda		•	•

### > SVĚTLA A VIDITELNOST

Halogenové přední světlometry s denním svícením (pouze ë-Berlingo)		•	•
LED přední světlometry (žárovkové denní svícení) (nelze pro ë-Berlingo)		•	•
Funkce světlometů Follow me home		•	•
Automatické zapínání světel a automatické přepínání dálkových světlometů	YQ02	•	•
Stěrače "Magic Wash" s integrovanými ostřikovači		•	•

### > SEDADLA

Látkové čalounění	CMFY	•	•
Sedadlo řidiče: nastavitelné podélně, sklon opěradla a opěra hlavy	IT01	•	-
Sedadlo řidiče: výškově nastavitelné s bederní opěrou, odkládací prostor pod sedadlem (6 l)	IT02	-	•
Sedadlo spolujezdce: nastavitelné podélně, sklon opěradla a opěra hlavy	IW01	•	•
Sedadlo spolujezdce se sklopným opěradlem	IW02	-	•
Třímístná zadní lavice a přepážka - Přepážka mřížová, posuvná po stropní kolejnici za zadní nebo přední sedadla - Zadní třímístná lavice sklopná, samostatně sklopné pravé zadní sedadlo - Otevíratelný otvor v přepážce a sklopné opěradlo pravého předního sedadla umožňuje převoz dlouhých předmětů	AL04	-	•

### > KOMFORT

Digitální sdružený palubní přístroj monochromatický		•	•
Manuální klimatizace	RE01	•	•
Výstupy vzduchu pro druhou řadu sedadel v prostoru pro nohy		-	•
Automatická dvouzónová klimatizace (pouze ë-Berlingo Polokombi)	RE07	-	•
Tepelné čerpadlo (pouze ë-Berlingo Polokombi)	2501	-	•
Elektrický posilovač řízení		•	•
Výškově a podélně nastavitelný multifunkční volant		•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládním	JA11	•	•
Ovládní centrálního zamykání z interiéru odděleně pro kabinu a nákladový prostor		•	•
Elektricky ovládaná přední okna		•	•
Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka		•	•
Příčný úložný prostor nad čelním oknem	JO01	•	•

### > TELEMATIKA

Smartphone Station, 2x konektor USB C, Hands free Bluetooth®, dva reproduktory	ZJA5	•	•
--	------	---	---

### > NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Pevná dělicí přepážka	PX13	•	-
Podlaha nákladového prostoru z umělé hmoty	GB23	-	•
Úchyty na podlaze nákladového prostoru (6x Furgon, 4x Polokombi)		•	•
Osvětlení nákladového prostoru	EJ02	•	•
Plechová karoserie bez oken vzadu		•	-
Plechové boky v zadní části, prosklená druhá řada		-	•
Posuvné boční dveře pravé, plechové	PC17	•	-
Posuvné boční dveře pravé a levé, prosklené (otevíratelná okna)	VG11	-	•
Dvoukřídle (dělené 60:40) zadní dveře plechové, úhel otevření až 180°	PB07	•	•

### > EXTERIÉR

Lak bílá Icy	PRP0	•	•
Nárazníky, boční ochranné lišty, kryty zpětných zrcátek a kliky dveří v černé barvě		•	•
Ocelová kola 15", pneumatiky 195/65 R15 (pro vozy se standardní nosností, ne pro 1.5 BlueHDi 130k)	DZSH	•	-
Ocelová kola 16", pneumatiky 205/60 R16 (pro vozy se zvýšenou nosností a 1.5 BlueHDi 130k)	DZQR	•	•

## STANDARDNÍ VÝBAVA

VAN

POLOKOMBI

### > EXTERIÉR

Ocelová kola 16", pneumatiky 215/65 R16 (pouze pro ě-Berlingo)

DZQR

•

-

Sada na opravu pneumatik

LV02

•

•

### > ELEKTROMOBILITA

Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km při garanci zachování 70 % kapacity baterie

•

•

Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW

LZ06

•

•

Nabíjecí kabel pro Wallbox (výkon 22 kW; 32 A), 6 metrů

7S02

•

•

Zásuvka CCS - Type 2, nabíjení střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) proudem

•

•

Elektrický kompresor s funkcí chlazení, elektrický ohříváč

•

•

Programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabití baterie na dálku (aplikace ve smartphonu)

•

•


Akustická výstraha do 30 km/h upozorňující na blížící se vozidlo

•

•

• = standard

- = nelze objednat



## PAKETY VÝBAV

VAN

POLOKOMBI

<b>Pack Visibility:</b> Přední mlhové světlomety Elektricky sklopná zrcátka, černě lakovaná Dešťový senzor Jednodotykové ovládání přední oken <i>(standard pro ë-Berlingo Polokombi)</i>	NB08	<b>6 000</b> (7 260)	<b>6 000</b> (7 260)
<b>Pack Cam</b> Zadní parkovací kamera Connect Rádio FM/DAB · Dotykový 10" SD displej + 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen (ZJC4) <i>nelze prosklením PB02 / PB04 / VI01, nelze s ZVL0, ZJC8</i>	QK04	<b>18 000</b> (21 780)	<b>18 000</b> (21 780)
<b>Pack Technology</b> Automatická dvouzónová klimatizace Zadní parkovací kamera Connect Rádio FM/DAB · Dotykový 10" SD displej + 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen Obsahuje Pack Visibility <i>nelze s ZJC8, PB04 / VI01, nelze pro elektrické verze</i>	J6ZV	-	<b>33 000</b> (39 930)
<b>Pack Comfort Connect</b> Connect NAV: Dotykový 10" HD displej, Navigace 3D v češtině (ZJC8) 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen, výškové reproduktory 10" barevný digitální přístrojový panel Digitální vnitřní zpětné zrcátko, monitorování mrtvého úhlu, přední parkovací senzory Uzavřená schránka u spolujezdce Vložky podlahy kabiny z umělé hmoty (LK11) Obsahuje Pack Visibility	J65Y	<b>46 000</b> (55 660)	-
<b>Pack Clim Access &amp; Go</b> Automatická dvouzónová klimatizace Hands-free přístup a startování vozu Lakované kliky dveří Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu Obsahuje Pack Visibility <i>nelze s PB02</i>	J682	<b>20 000</b> (24 200)	-
<b>Pack Winter</b> Sedadlo řidiče: výškově nastavitelné s bederní opěrou, odkládací prostor pod sedadlem (6 l) (IT02) Vyhřívání čelního skla pod stěrači Kůží potažený volant, vyhříváný Vyhřívání předních sedadel (u dvousedadla je vyhříváno pouze vnější) (NA01) Obsahuje Pack Visibility	J2C7	<b>20 000</b> (24 200)	<b>20 000</b> (24 200)
<b>Pack Winter a nezávislé topení Webasto</b> Nezávislé topení Webasto s dálkovým ovládním (DK13) Obsahuje Pack Winter (včetně Pack Visibility) <i>pouze pro motory BlueHDi</i>	J6MO	<b>45 000</b> (54 450)	-
<b>Pack Winter Access &amp; Go Electric</b> Tepelné čerpadlo Automatická dvouzónová klimatizace Hands-free přístup a startování vozu Lakované kliky dveří Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu Obsahuje Pack Visibility Obsahuje Pack Winter <i>pouze pro ë-Berlingo, nelze s PB02</i>	J6SS	<b>45 000</b> (54 450)	-
<b>Pack Drive Assist</b> Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go Asistent udržování vozu v jízdním pruhu (LPA) Connect Rádio FM/DAB · Dotykový 10" HD displej + 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen, výškové reproduktory Digitální sdružený palubní přístroj barevný 10" Kůží potažený volant, vyhříváný Obsahuje Pack Visibility <i>pouze motorizace s automatickou převodovkou EAT8 a ë-Berlingo, nelze s QK04</i>	ZVOY	<b>40 000</b> (48 400)	-
<b>Pack Worksite</b> Ocelová kola 16", pneumatiky 215/65 R16 M+S Advanced Grip Control Hill Assist Descent Control (kontrolované sjíždění svahů) Ochranný plechový kryt pod motorem Zvýšení vozu celkem o cca 28 mm oproti provedení s koly 15" Plnohodnotné rezervní kolo Elektricky ovládaná parkovací brzda (standard pro vozy s EAT8 a elektrické vozy) <i>nelze s J6SM, paket Worksite má vliv na užitečnou hmotnost a další technická data vozu</i>	GA03	<b>14 000</b> (16 940)	<b>14 000</b> (16 940)

- = nelze objednat

## PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

**VAN**
**POLOKOMBI**

### > SEDADLA

Sedadlo řidiče: výškově nastavitelné s bederní opěrou	IT02	<b>4 000</b> (4 840)	•
Sedadlo řidiče: výškově nastavitelné s bederní opěrou a vyhřívání předních sedadel (u dvousedadla je vyhříváno pouze vnější, obsahuje IT02)	NA01	<b>11 000</b> (13 310)	<b>11 000</b> (13 310)
Dvousedadlo spolujezdce Extenso + čalounění Advanced Comfort Obsahuje otvor v přepážce (61x29 cm) a pravé krajní sedadlo sklopné do podlahy plus ochranný vak. Pravé krajní sedadlo lze také nadzvednout a vytvořit tak prostor pro přepravu vpředu. Opěradlo prostředního sedadla lze sklopit a použít integrovaný stůlek. Sedadlo řidiče: výškově nastavitelné s bederní opěrou, odkládací prostor pod sedadlem (6 l) Obsahuje elektrickou parkovací brzdu (standard pro vozy s EAT8 a elektrické vozy)	DVFX	<b>14 000</b> (16 940)	-
Vložky podlahy kabiny z umělé hmoty	LK11	<b>3 000</b> (3 630)	•

### > KOMFORT

Přídavné topení <i>topná tělesa v okruhu, pouze pro motory 1.5 BlueHDi</i>	XY01	<b>3 000</b> (3 630)	-
Nezávislé topení Webasto s dálkovým ovládním <i>pouze pro motory 1.5 BlueHDi</i>	DK13	<b>30 000</b> (36 300)	-
Smartphone Station, 2x konektor USB C, Hands free Bluetooth®	ZJC0	•	•
Smartphone Station, zabudovaný tuner FM/DAB, 2x konektor USB C, Hands free Bluetooth®	ZJC2	<b>2 000</b> (2 420)	<b>2 000</b> (2 420)
Connect Rádio FM/DAB - Dotykový 10" SD displej + 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen	ZJC4	<b>12 000</b> (14 520)	<b>12 000</b> (14 520)
Connect NAV: Dotykový 10" HD displej, Navigace 3D v češtině 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen, výškové reproduktory <i>nelze s QK04</i>	ZJC8	<b>32 000</b> (38 720)	<b>32 000</b> (38 720)

### > NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Pevná dělicí přepážka	PX13	•	-
Pevná dělicí přepážka s prosklením (61 x 17 cm) krytým pletivem	PX35	<b>2 000</b> (2 420)	-
Podlaha nákladového prostoru z umělé hmoty <i>nelze s PB02</i>	GB23	<b>4 000</b> (4 840)	•
Podlaha nákladového prostoru dřevěná (9 mm, protiskluzová úprava)	GB33	<b>10 000</b> (12 100)	<b>8 000</b> (9 680)
Podlaha nákladového prostoru z polypropylenu	GB44	<b>8 000</b> (9 680)	-
Podlaha nákladového prostoru a ochrana boků z polypropylenu	GB43	<b>10 000</b> (12 100)	-
Podlaha nákladového prostoru a ochrana boků ze dřeva	GB38	<b>14 000</b> (16 940)	<b>12 000</b> (14 520)
Posuvné boční dveře pravé, plechové	PC17	•	-
Posuvné boční dveře pravé a levé, plechové	PC19	<b>12 000</b> (14 520)	-
Posuvné boční dveře pravé, prosklené (otevíratelné okno, vlevo zůstává plech)	VG18	<b>5 000</b> (6 050)	-
Posuvné boční dveře pravé a levé, prosklené (otevíratelná okna)	VG11	<b>18 500</b> (22 385)	•
Kompletní prosklení vozu a posuvné dveře na obou stranách, otevíratelná okna v bočních dveřích <i>Obsahuje dveře PC19 a PB04</i>	VI01	<b>22 000</b> (26 620)	<b>15 000</b> (18 150)
Dvoukřídlé (dělené 60:40) zadní dveře plechové, úhel otevření až 180°	PB07	•	•
Dvoukřídlé (dělené 60:40) zadní dveře prosklené, úhel otevření až 180° <i>(včetně stěrače a vyhřívání v levé části dveří pro verze umožňující výhled dozadu). Nelze s QK04 / J6ZV</i>	PB04	<b>5 000</b> (6 050)	<b>5 000</b> (6 050)
Výklopné zadní dveře prosklené, včetně stěrače a vyhřívání <i>pouze pro L1, nelze s GB23</i>	PB02	<b>8 000</b> (9 680)	-
Druhý plnohodnotný klíč <i>(standard s Hands-free přístup a startování vozu)</i>	JA12	<b>2 000</b> (2 420)	<b>2 000</b> (2 420)
Zesílený akumulátor, alternátor a startér <i>pouze vozy se spalovacím motorem</i>	BQ01	<b>4 000</b> (4 840)	<b>4 000</b> (4 840)
Příprava pro tažné zařízení (elektroinstalace a modifikace ESP, mechanické díly) <i>Obsahuje Elektrický ovládanou parkovací brzdu</i>	AQ11	<b>8 000</b> (9 680)	<b>8 000</b> (9 680)
Paket nákladového prostoru: 12V zásuvka, LED osvětlení, 4 úchyty v horní části a 230 V zásuvka vpředu	ES08	<b>8 000</b> (9 680)	-
Výstup z trakční baterie - konektor v motorovém prostoru <i>(pouze elektrické vozy)</i>	4204	<b>14 000</b> (16 940)	-

## PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

VAN

POLOKOMBI

### > EXTERIÉR

Lak bílá lcy	PRPO	•	•
Metalický lak	M0	<b>12 000</b> (14 520)	<b>12 000</b> (14 520)
Speciální lak (flotilová barva, minimální počet 5 ks objednaných vozů)	E0	<b>30 000</b> (36 300)	<b>30 000</b> (36 300)
Plnohodnotné ocelové rezervní kolo	LV00	<b>4 500</b> (5 445)	<b>4 500</b> (5 445)


• = standard

— = nelze objednat

## TECHNICKÉ PARAMETRY

> ROZMĚRY	L1	L2	Polokombi
Počet sedadel	2 – 3	2 – 3	5
Objem nákladového prostoru (m <sup>3</sup> )	3,3	3,9	1,8 / 3,5*
Počet Europalet (ks)	2	2	–
Délka vozu	4 401	4 751	4 751
Rozvor	2 785	2 975	2 975
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	1 848 / 2 107	1 848 / 2 107	1 848 / 2 107
Výška	1 796 – 1 825	1 812 – 1 825	1 812 – 1 825
Výška (v kombinaci s Worksite)	1 840 – 1 860	1 840 – 1 860	1 840 – 1 860
Světlná výška (v kombinaci s Worksite + 28 mm)	146	146	146
Rozchod přední	1548 – 1563	1548 – 1563	1548 – 1563
Rozchod zadní	1568 – 1577	1549 – 1568	1549 – 1568
Převis přední	890	890	890
Převis zadní	726	886	886
Výška hrany nákladového prostoru (v kombinaci s Worksite + 30 mm)	556	560	560
Délka nákladového prostoru (u podlahy)	1 817	2167	1450
Délka nákladu v kombinaci se sklopeným dousedadlem	3090	3440	–
Délka nákladového prostoru (1m od podlahy)	1 527	1877	–
Výška nákladového / zavazadlového prostoru (uprostřed)	1 200	1200	1200
Šířka nákladového prostoru (bez bočních dveří / P+L dveře)	1733 / 1527	1733 / 1527	–
Šířka nákladového prostoru mezi podběhy	1 229	1 229	1 229
Šířka / výška zadních dveří (dvoukřídlé)	1 241 / 1 196	1 241 / 1 196	1 241 / 1 196
Šířka / výška zadních dveří (výklopné)	1 241 / 1 125	1 241 / 1 125	1 241 / 1 125
Šířka x výška bočních posuvných dveří	675 / 1072	675 / 1072	675 / 1072

\* za druhou / první řadou sedadel



## TECHNICKÉ PARAMETRY

> MOTOR	1.2 Turbo 110 MAN6	1.5 BlueHDi 100 MAN6	1.5 BlueHDi 130 MAN6	1.5 BlueHDi 130 EAT8
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	1199	1499	1499	1499
Maximální výkon (kW / k CEE) při ot/min	81 / 110	75 / 102	96 / 130	96 / 130
Max. točivý moment (Nm) při ot/min	205	250	300	300
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.
Maximální rychlost (km/h)	173	166	181	184
Směšený provoz WLTP (l/100 km)	6,6	5,5	5,8	5,8
Směšený provoz WLTP (g/km)	149	144	153	153
Palivo – motorová nafta (l)	60	50	50	50
Nádrž na AdBlue (l)	-	17	17	17

### > ELEKTROMOTOR

	ě-Berlingo Van
Maximální výkon (kW/k)	100 / 136
Maximální točivý moment (Nm)	270
Kapacita baterie (kWh)	50
Maximální výkon nabíjení AC / DC (kW)	11 / 100
Čas nabíjení baterie 20 – 80 % AC 11 kW	3.0 h
Čas nabíjení baterie 20 – 80 % AC 2.3 kW	14.5 h
Čas nabíjení baterie 20 – 80 % DC 100 kW	0.5 h
Emise CO <sub>2</sub> (g/km)	0
Kombinovaná spotřeba dle WLTP (kWh/100 km)	17.4 - 21.7
Dojezd dle WLTP až	338 km
Maximální rychlost (km/h)	132

### > PNEUMATIKY

L1 650 s koly 15"	195/65 R15 90U
Všechny verze s koly 16"	205/60 R16 90U
Pro Worksite Pack a pro elektrické vozy	215/65 R16 96U



## TECHNICKÉ PARAMETRY

> HMOTNOSTI (kg) při standardní nosnosti	L1 650 1.2 Turbo 110 MAN6				L1 650 1.5 BlueHDi 100 MAN6				L1 650 1.5 BlueHDi 130 MAN6			
	Počet sedadel		Výbava		Počet sedadel		Výbava		Počet sedadel		Výbava	
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
	standard		Worksite		standard		Worksite		standard		Worksite	
Provozní hmotnost (1)	1 404	1 405	1 435	1 450	1 446	1 468	1 497	1 518	1 450	1 470	1 497	1 488
Užitečná hmotnost (2)	536	555	545	510	574	572	528	522	570	570	528	552
Největší technicky přípustná hmotnost	1 940	1 960	1 980	1 960	2 020	2 040	2 025	2 040	2 020	2 040	2 025	2 040
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (3)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	700	690	715	690	710	730	745	730	720	735	745	740
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	3 140	3 160	3 180	3 160	3 370	3 390	3 375	3 390	3 370	3 390	3 375	3 390

> HMOTNOSTI (kg) při standardní nosnosti	L1 1000 1.5 BlueHDi 100 MAN6				L1 1000 1.5 BlueHDi 130 MAN6				L1 1000 1.5 BlueHDi 130 EAT8			
	Počet sedadel		Výbava		Počet sedadel		Výbava		Počet sedadel		Výbava	
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
	standard		Worksite		standard		Worksite		standard		Worksite	
Provozní hmotnost (1)	1 463	1 483	1 500	1 521	1 454	1 475	1 469	1 491	1 454	1 475	1 469	1 491
Užitečná hmotnost (2)	907	907	870	869	916	915	901	899	916	915	901	899
Největší technicky přípustná hmotnost	2 370	2 390	2 370	2 390	2 370	2 390	2 370	2 390	2 370	2 390	2 370	2 390
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (3)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	720	730	730	740	720	730	730	740	720	720	730	730
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	3 370	3 390	3 370	3 390	3 370	3 390	3 370	3 390	3 370	3 390	3 370	3 390

> HMOTNOSTI (kg) při standardní nosnosti	L2 1000 1.5 BlueHDi 100 MAN6				L2 1000 1.5 BlueHDi 130 MAN6				L2 1000 1.5 BlueHDi 130 EAT8			
	Počet sedadel		Výbava		Počet sedadel		Výbava		Počet sedadel		Výbava	
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
	standard		Worksite		standard		Worksite		standard		Worksite	
Provozní hmotnost (1)	1 516	1 539	1 533	1 554	1 523	1 544	1 538	1 560	1 522	1 548	1 565	1 575
Užitečná hmotnost (2)	864	861	847	846	857	856	842	840	878	852	835	825
Největší technicky přípustná hmotnost	2 380	2 400	2 380	2 400	2 380	2 400	2 380	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (3)	1 050	1 030	1 050	1 030	1 050	1 030	1 050	1 030	1 000	1 000	1 000	1 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 400	3 400	3 400	3 400

> HMOTNOSTI (kg) při standardní nosnosti	Polokombi BlueHDi 100 MAN6		Polokombi BlueHDi 130 EAT8	
	Počet sedadel	Výbava	Počet sedadel	Výbava
	5	5	5	5
	standard	Worksite	standard	Worksite
Provozní hmotnost (1)	1 635	1 680	1 655	1 702
Užitečná hmotnost (2)	765	720	745	728
Největší technicky přípustná hmotnost	2 400	2 400	2 400	2 430
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (3)	1 030	1 030	1 000	970
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	3 430	3 430	3 400	3 400

(1) Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Může být vyšší v závislosti na doplňkové výbavě.

(2) Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

(3) V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

> HMOTNOSTI (kg) při standardní nosnosti	ě-Berlingo Van L1		ě-Berlingo Van L2		ě-Berlingo Polokombi
	Počet sedadel	Výbava	Počet sedadel	Výbava	Počet sedadel
	2	3	2	3	5
	standard		standard		standard
Provozní hmotnost (1)	1 749	1 766	1 816	1 834	1 813
Užitečná hmotnost (2)	706	684	634	616	642
Největší technicky přípustná hmotnost	2 455	2 450	2 450	2 450	2 455
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (3)	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	3 205	3 200	3 200	3 200	3 200

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a vyšší emisí CO<sub>2</sub> vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a vyšší emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

### Doporučené ceny v Kč bez DPH platné od 1. 5. 2026.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností C Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkooběratele. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Citroën.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

C Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč. Internet: www.citroen.cz.

CITROËN doporučuje TOTAL